

Надежно отопление
при екстремни условия

Ne pura може да работи при екстремно студ до -30°C

Когато температурите паднат под нулата, имате нужда от решение за отопление, на което можете да разчитате, за да запазите отличен комфорт у дома. Daikin няма да ви остави на студено.

Екстремните условия изискват най-доброто решение. Ne pura е проектирана да поддържа дома ви топъл дори през най-студените зими. С гарантирана работа до -30°C , тази серия климатици е подходяща дори за скандинавските условия.

Благодарение на интелигентни функции като компенсация на външната температура и „логика-камина“ ще се наслаждавате на изключителен комфорт при отопление, по-добра енергийна ефективност и максимална надеждност и контрол. Така че – нека зимата дойде.

ne pura





Интелигентен дизайн, който се вписва във вашия интериор

Гамата Перуга включва различни вътрешни тела Daikin:

Daikin Emura
Стенно тяло



Perfera
Стенно тяло



Perfera
Подово тяло



Stylish
Стенно тяло



Comfora
Стенно тяло





НОВО

Компенсация по външна температура

Искате да поддържате комфортен климат у дома независимо от температурните колебания навън. С Perfera запазвате топлината и уюта без усилие. Климатикът автоматично регулира работата си, когато навън стане по-студено, като поддържа постоянна вътрешна температура и запазва дома ви приятно топъл.

Единственото, което трябва да направите, е да зададете желаната минимална температура при настройването на климатика. Функцията се активира при температури под 7°C и предлага 4 различни нива на компенсация.

Налична при стенен модел Perfera (стр. 14)



Логика-камина


Няма нищо по-уютно от камина у дома, нали? Но знаете също, че камината разпространява топлина. Вашият климатик Daikin отчита това чрез функцията „логика-камина“.

Помещенията, в които работи камина са по-топли. Щом температурата в помещението достигне желаното ниво благодарение на допълнителния източник на топлина, функцията „логика-камина“ се активира автоматично.


Вътрешното тяло спира отоплението, но вентилаторът продължава да работи, за да разпределя топлия въздух в помещението.

Дебитът на въздушния поток зависи от разликата между желаната температура и температурата в помещението.

Налична при Daikin Emura (стр. 10), Stylish (стр. 12) и стенно тяло Perfera (стр. 14)



Бутон за активиране на функцията „логика-камина“ на дистанционното управление



Измерена температура в помещението \geq зададената температура = Термо изкл.
Автоматично настройване на вентилатора според ΔT




Практически безшумен

Обичате предимствата, а не трудностите. Вашият климатик Neurga от Daikin работи толкова тихо, че почти забравяте, че е там. Така получавате изключително тиха работа.


Специално проектираният вентилатор оптимизира въздушния поток за нива на висока ефективност при ниски нива на шум (до 19 dBA). Почти не чувате тялото, когато работи.

Налична при стенен модел Perfera (стр. 14)



Бързо загряване

За да повиши вашия комфорт, при стартиране климатикът бързо загрява помещението, осигурявайки по-бързо достигане на зададената температура.



Налична при Daikin Emura (стр. 10), Stylish (стр. 12), Perfera (стр. 14, 16) и Comfora (стр. 18)





Екстремните условия изискват най-доброто решение

Работи дори при -30°C

Ако живеете в регион с много студен климат, ви е необходимо надеждно решение за отопление. Това е вашето решение. Nepura е проектирана да работи дори през най-студените зими, с гарантирана работа до -30°C .

С климатика Nepura за студен климат можете да разчитате на висока отоплителна мощност дори при ниски външни температури. С по-малко цикли на размразяване. Подобреното външно тяло намалява натрупването на лед и размразява леда много по-бързо.

Усъвършенстваният компресор осигурява значителни икономии на енергия и работа без вибрации.



Оптимизирано отопление, създадено за екстремни условия



До



при отопление

Енергийна ефективност до A+++

Желаете да пестите енергия? Разчитайте на Nepura за най-добрата в класа си производителност, със стойности на сезонна ефективност до A+++ в режим на отопление дори при ниски външни температури. Благодарение на ниските текущи разходи, Nepura е интелигентно решение за икономия на енергия.

По-ниско ниво на въздействие върху околната среда

Искате да направите разумен избор за бъдещето? Благодарение на хладилния агент R-32, Nepura намалява въздействието си върху околната среда. С нисък GWP (потенциал за глобално затопляне), R-32 е еквивалентен по мощност на стандартните хладилни агенти, но постига по-висока енергийна ефективност и по-ниски емисии на CO₂.

По-добро качество на въздуха в помещенията

Прекарвате 90% от времето си на закрито. Благодарение на климатиците с вградени филтри за пречистване на въздуха и технологията Flash Streamer, Daikin улавя праховите частици, разгражда алергените и премахва неприятните миризми, осигурявайки по-добър и по-чист въздух. Така Daikin поддържа здравословен климат в дома ви.



Flash Streamer

Разгражда алергени (като полени и гъбични алергени) и премахва неприятните миризми, осигурявайки по-чист въздух.

Налично при Daikin Emura (стр. 10), Stylish (стр. 12) и Perfera (стр. 14, 16)



Сребърен филтър

Отстранява алергени, като полени във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух.


Налично при Daikin Emura (стр. 10), Stylish (стр. 12), стенно тяло Perfera (стр. 14) и Comfora (стр. 18)



Титаниев дезодориращ филтър

Разгражда неприятните миризми (например от тютюн и домашни любимци).

Налично при Daikin Emura (стр. 10), Stylish (стр. 12) и Perfera (стр. 14, 16).




Удобно управление отвсякъде и по всяко време

НОВО

Облачна услуга Daikin Cloud Service Residential (Жилищно приложение)

Когато вашият климатик Nerura е свързан с облака, тялото може да бъде наблюдавано от квалифицирани техници, което повишава неговата надеждност и гарантира целогодишната му ефективна работа.

Daikin Cloud Service Residential предлага дистанционна поддръжка, която позволява на сервизните партньори да диагностицират и отстраняват повечето проблеми без необходимост от посещение на място, като така ви спестява ценно време и средства.



- Насладете се на спокойствие и надеждна поддръжка от вашия монтажник
- По-кратки сервизни намеси – ако изобщо се наложат
- Дистанционна диагностика преди посещение на място




Интуитивно приложение Onecta

Не сте у дома? Няма проблем. С приложението Onecta можете лесно да управлявате оптимизираната си отоплителна система само с едно докосване на екрана. Интуитивното приложение на вашия смартфон ви дава незабавен достъп до различни функции, така че лесно да регулирате настройките отвсякъде и по всяко време.


Чрез гласово управление (Google Assistant) можете да управлявате основни функции като режим на работа, температура, скорост на вентилатора и много други.




› Изтеглете приложението Onecta, за да започнете да създавате идеалния климат у дома.




Управление
Получете достъп до всички функции за управление на вътрешния климат



Програмиране
Създаване на различни работни програми и работни режими



Наблюдение
Наблюдавайте потреблението на енергия на ежедневна, ежеседмична или годишна база



Идентифициране
Идентифицирате помещенията в дома си, за да управлявате лесно различните тела

Дизайн, който говори сам за себе си

Търсите отоплително решение, което съчетава отлична ефективност и модерен дизайн? Daikin Emura съчетава перфектно форма и функционалност. Неговият дизайн говори сам за себе си. Daikin Emura радва окото и е изцяло насочен към комфорта и потребителското изживяване, за да подобри условията на живота у дома. За тези, които търсят нещо наистина впечатляващо.

DAIKIN
emura
СТЕННО ТЯЛО



Дизайн, печелещ награди

Daikin Emura радва окото. Красив и интелигентен дизайн, който се вписва във вашия интериор и е отличен с три престижни награди.




red dot winner 2022



Интелигентен термален сензор

Daikin Emura използва интелигентен термален сензор за определяне на температурата в помещението. Сензорът не измерва само температурата на въздуха, но и температурата на пода и стените, сканирайки помещението в решетка (64 зони), след което насочва топлия и хладния въздух към зоните, които се нуждаят от него.



Налично е в 2 цвята:



Daikin Emura FTXTJ-AW
Матово бяло




Daikin Emura FTXTJ-AB
Матово черно



Ефектът на Коанда


Насладете се на отличен комфорт у дома. Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за по-добро разпределение на температурата.

В режим на отопление, жалюзите насочват въздуха надолу, а в режим на охлаждане – нагоре.



3D въздушен поток

Системата за 3D въздушен поток комбинира вертикални и хоризонтални, автоматично завъртащи се жалюзи, като създава равномерно разпределение на въздуха, дори в ъглите на големи пространства.



Логика-камина
Вж. стр. 4



Бързо загряване
Вж. стр. 5



Практически безшумен
Вж. стр. 5



Flash Streamer
Вж. стр. 8



Титаниев дезодориращ филтър
Вж. стр. 8



Сребърен филтър за премахване на алергени
Вж. стр. 8



Интуитивно приложение Onecta
Вж. стр. 9



Енергийна ефективност

SEER (сезонен коефициент на енергийна ефективност) до 8,75

SCOP (сезонен коефициент на преобразуване на енергията) до 5,17



при отопление и охлаждане

Там, където комфортът среща стила

Стенният климатик винаги има визуално въздействие. Знаем това. Затова създаваме иновации по креативен начин. Резултатът? Stylish. Насладете се на съчетанието от изискан дизайн и модерна климатична технология за максимален комфорт. Със своите заоблени ъгли и тънък профил, Stylish внася елегантност във вашия интериор.

stylish

СТЕННО ТЯЛО





Интелигентен термален сензор

Stylish използва интелигентен термален сензор за определяне на температурата в помещението. Сензорът не измерва само температурата на въздуха, но и температурата на пода и стените, сканирайки помещението в решетка (64 зони), след което насочва топлия и хладния въздух към зоните, които се нуждаят от него.



Дизайн, печелещ награди

Stylish впечатлява с визията си. Красив и интелигентен дизайн, който се вписва във вашия интериор и е отличен с три престижни награди.



GOOD DESIGN
AWARD 2017



DESIGN
AWARD
2016




reddot winner 2018



Ефектът на Коанда

Насладете се на отличен комфорт у дома. Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за по-добро разпределение на температурата.

В режим на отопление, жалузите насочват въздуха надолу, а в режим на охлаждане – нагоре.



Налично е в 2 цвята:



Stylish FTXTA-CW
Бяло



Stylish FTXTA-CB
Матово черно



Логика-камина
Вж. стр. 4



Бързо загряване
Вж. стр. 5



Практически безшумен
Вж. стр. 5



Flash Streamer
Вж. стр. 8



Титаниев дезодориращ филтър
Вж. стр. 8



Сребърен филтър за премахване
на алергени
Вж. стр. 8



Интуитивно приложение Onesta
Вж. стр. 9



Енергийна ефективност

SEER (сезонен коефициент на енергийна ефективност) до 8,75

SCOP (сезонен коефициент на преобразуване на енергията) до 5,17



при отопление и охлаждане

Уютен дом, постигнат с лекота

Perfera се грижи не само за вашия комфорт – със своя впечатляващ дизайн климатикът добавя и нотка елгантност към вашето пространство. Вътрешното тяло е проектирано така, че да поставя на първо място вашите условия на живот и да създава оптимална среда, съобразена с вашите нужди. Независимо от времето навън, можете да разчитате на Perfera.

perfera


СТЕННО ТЯЛО





Сензор за засичане на движение за 2 зони

Стоенето на течение може да бъде неприятно. Сензорът за засичане на движение за 2 зони предотвратява това, като пренасочва въздушния поток. Ако не се регистрира наличие на хора, тялото автоматично ще премине в енергоспестяващ режим.



НОВО

Comfort+


Идеален комфорт с равномерна температура в цялото помещение.

Двойните клапи насочват въздуха към тавана при охлаждане и покрай стената при отопление.



3D въздушен поток

Системата за 3D въздушен поток комбинира вертикални и хоризонтални, автоматично завъртащи се жалози, като създава равномерно разпределение на въздуха, дори в ъглите на големи пространства.



Comfort+
Вж. стр. 15



Компенсация по външна температура
Вж. стр. 4



Логика-камина
Вж. стр. 4



Бързо загряване
Вж. стр. 5



Flash Streamer
Вж. стр. 8



Титаниев дезодориращ филтър
Вж. стр. 8



Сребърен филтър за премахване на алергени
Вж. стр. 8



Интуитивно приложение Onesta
Вж. стр. 9



Енергийна ефективност

SEER (сезонен коефициент на енергийна ефективност) до 8,95

SCOP (сезонен коефициент на преобразуване на енергията) до 5,50



при отопление и охлаждане

Перфектното решение за отопление

Ако предпочитате незабележимо
подово климатично решение вместо
стенно тяло, подовото тяло Perfera
е отличен избор. Топлият въздух се
подава ниско и се издига нагоре. Така
вътрешното тяло превръща всеки дом в
истински оазис на комфорт. А вашият?


perfera
ПОДОВО ТЯЛО





Затопляне на пода

Осигурява оптимизирана конвекция, като разпределя топлия въздух от долната част на тялото.




Допълнително отопление

Осигурява уютен комфорт, като в продължение на 30 минути симулира топлина, подобна на лъчисто отопление. След това отново се включват предишните настройки.



Двустранен въздушен поток

Създайте идеалното ниво на комфорт. Въздухът се насочва както нагоре, така и надолу, за да осигури още по-равномерно разпределение на топлия въздух. В режим на отопление краката ви остават приятно топли.



Монтаж

Независимо дали е вградено или стенен монтаж, подовото тяло Perfera с елегантния си дизайн се вписва дискретно и допълва интериора.



Бързо загряване
Вж. стр. 5



Flash Streamer
Вж. стр. 8



Титаниев дезодориращ филтър
Вж. стр. 8



Интуитивно приложение Onecta
Вж. стр. 9



Енергийна ефективност

SEER (сезонен коефициент на енергийна ефективност) до 7,50

SCOP (сезонен коефициент на преобразуване на енергията) до 4,75



при отопление и охлаждане

За незабележима комфортна климатизация

Искате да се възползвате максимално от пространството в дома си и не искате климатикът да привлича цялото внимание, нали? Comfora отговаря на вашите очаквания. Със своите компактни размери – Comfora е с дължина само 77 cm – стенното тяло е идеално за монтаж над врата.


comfora

СТЕННО ТЯЛО



3D въздушен поток

Системата за 3D въздушен поток комбинира вертикални и хоризонтални, автоматично завъртащи се жалузи, като създава равномерно разпределение на въздуха, дори в ъглите на големи пространства.



Интуитивно приложение Onesta

Вж. стр. 9



Сребърен филтър за премахване на алергени

Отстранява алергени, като полениците във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух.



Енергийна ефективност

SEER (сезонен коефициент на енергийна ефективност) до 8,55











SCOP (сезонен коефициент на преобразуване на енергията) до 4,95



при отопление



при охлаждане

Капацитетен клас	Сезонна ефективност (съгласно EN 14825)								Вътрешно тяло			Външно тяло		Хладилен агент		
	Капацитет на охлаждане	Капацитет на отопление	Енергиен клас	Проектен капацитет	SEER	SCOP	Годишно потребление на енергия	Размери В x Ш x Д (mm)	Ниво на звукова мощност Охлаждане/ Отопление (dBA)	Ниво на звуково налягане		Ниво на звуковата мощност (макс) Охлаждане/ Отопление (dBA)	Ниво на звуково налягане Охлаждане/ Отопление (dBA) Ном.	Тип/GWP	Зареждане (kg-TCO ₂ Eq)	
	Мин./Ном./Макс. (kW)	Мин./Ном./Макс. (kW)	Охлаждане/ Отопление	Охлаждане/ Отопление (kW)	Охлаждане	Отопление	Охлаждане/ Отопление (kWh)			Охлаждане (dBA)	Отопление (dBA)					Безшумна работа/Ниско/ Средно/Високо
 FTXTJ-AW/AB	30	1,2/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1		3,0/3,0	8,75	5,18	120/812	305x900x212	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	60/60	48/49	R-32/675	0,97/0,66
 FTXTA-CW/CB	30	1,2/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1		3,0/3,0	8,75	5,18	120/812	295x798x189	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	60/60	48/49	R-32/675	0,97/0,66
 СТЕННО ТЯЛО FTXTM-A	30	1,2/3,0/4,6	0,8/3,2/7,4		3,0/3,0	8,65	5,36	121/785	298x804x252	60/59	21/25/33/45	19/22/31/45	60/60	48/49	R-32/675	0,97/0,66
	40	1,2/4,0/5,2	0,9/4,0/8,8		4,0/3,8	8,95	5,51	156/967	298x997x292	60/60	20/24/32/46	19/22/31/46				
 ПОДОВО ТЯЛО FVXTM-A	30	1,2/3,0/4,4	1,2/3,2/6,2		3,0/3,0	7,5	4,76	140/884	600x750x238	53/53	20/25/32/39	19/25/32/39	60/60	48/49	R-32/675	0,97/0,66
 FTXTP-A	25	1,0/2,5/4,1	1,0/3,2/6,2		2,5/2,5	8,55	4,95	102/707	286x770x225	58/58	21/26/35/43		60/60	48/49	R-32/675	0,97/0,66
	35	1,0/3,5/4,5	1,0/4,0/6,7		3,5/3	8,55	4,86	143/866								

* Съдържа флуорирани парникови газове

nerpura

При екстремно студени условия ви е необходимо надеждно отопление

Когато температурите паднат много под нулата, имате нужда от отопление, на което можете да разчитате, за да запазите отличен комфорт у дома. Daikin няма да ви остави на студено.

Nerura е проектирана да ви осигурява топлина дори през най-студените зими – до -30°C. С Nerura можете да разчитате на целогодишен комфорт, по-висока енергийна ефективност и максимална надеждност и контрол.


Така че – нека зимата дойде.

Научете повече
на www.daikin.bg



Гамата Nerura включва
различни вътрешни тела Daikin:

Daikin Emura – Stylish – Perfera (стенно и подово) – Comfora



Наслаждавайте се на максимален комфорт у дома, независимо от времето навън



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria ·

Тел.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe HandelsGmbH е изготвила съдържанието на настоящата публикация на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Отпечатано върху хартия, несъдържаща хлор.



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за агрегати за охлаждане на течности и хидронични термпомпи, вентилаторни конвектори и системи с променлив поток на хладилния агент. Проверете текущата валидност на сертификата: www.eurovent-certification.com

ECPBG26-010

03/26