



ЦЕНОВА ЛИСТА 2025-2026

Климатизация



Версия
от 1 юни
2025

Климатизи Сплит

Daikin Emura FTXJ



Стенен климатик

Охлаждане, отопление и пречистване на въздуха

www.daikin.bg/daikin-emura



Бяло

Цени			FTXJ20AW9 + RXJ20A9	FTXJ25AW9 + RXJ25A9	FTXJ35AW9 + RXJ35A9	FTXJ42AW9 + RXJ42A9	FTXJ50AW9 + RXJ50A9	
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)			лв.	3.803,00	4.023,00	4.683,00	5.575,00	6.118,00
			€	1.944,44	2.056,93	2.394,38	2.850,45	3.128,08
Капацитет на охлаждане	Номинален	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Капацитет на отопление	Номинален	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
SEER / SCOP/A			8,75/5,15	8,74/5,15	8,73/5,15	7,50/4,60	7,33/4,60	

Сребърно

Цени		FTXJ20AS9 + RXJ20A9	FTXJ25AS9 + RXJ25A9	FTXJ35AS9 + RXJ35A9	FTXJ42AS9 + RXJ42A9	FTXJ50AS9+ RXJ50A9
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	3.939,00	4.151,00	4.819,00	5.767,00	6.259,00
	€	2.013,98	2.122,37	2.463,92	2.948,62	3.200,18



Черно

Цени		FTXJ20AB9 + RXJ20A9	FTXJ25AB9 + RXJ25A9	FTXJ35AB9 + RXJ35A9	FTXJ42AB9 + RXJ42A9	FTXJ50AB9 + RXJ50A9
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	3.858,00	4.072,00	4.740,00	5.642,00	6.186,00
	€	1.972,56	2.081,98	2.423,52	2.884,71	3.162,85



Stylish FTXA



Стенен климатик

Охлаждане, отопление и пречистване на въздуха

www.daikin.bg/stylish



Бяло

Цени			CTXA15CW	FTXA20CW + RXA20A8	FTXA25CW + RXA25A8	FTXA35CW + RXA35A8	FTXA42CW + RXA42B8	FTXA50CW + RXA50B8	
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)			лв.	-	3.477,00	3.670,00	4.309,00	5.059,00	5.632,00
			€	-	1.777,76	1.876,44	2.203,16	2.586,63	2.879,60
Капацитет на охлаждане	Номинален	kW	-	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Капацитет на отопление	Номинален	kW	-	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
SEER / SCOP/A			-	8.75/5.15	8.74/5.15	8.73/5.15	7.50/4.60	7.33/4.60	

Сребърно

Цени		CTXA15CS	FTXA20CS + RXA20A8	FTXA25CS + RXA25A8	FTXA35CS + RXA35A8	FTXA42CS + RXA42B8	FTXA50CS + RXA50B8
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	-	3.600,00	3.789,00	4.423,00	5.227,00	5.754,00
	€	-	1.840.65	1.937.28	2.261.44	2.672.52	2.941.97



Черно

Цени		CTXA15CB	FTXA20CB + RXA20A8	FTXA25CB + RXA25A8	FTXA35CB + RXA35A8	FTXA42CB + RXA42B8	FTXA50CB + RXA50B8
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	-	3.529,00	3.722,00	4.352,00	5.110,00	5.691,00
	€	-	1.804.35	1.903.03	2.225.14	2.612.70	2.909.76



Ururu Sarara FTXZ

Стенен климатик

Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, овлажняване и изсушаване на въздуха, приток на свеж въздух



www.daikin.bg/ururu-sarara



Цени		FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	6.231,00	6.857,00	7.292,00
	€	3.185,86	3.505,93	3.728,34
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	2,5	3,5	5,0
Капацитет на отопление	Номинален kW	3,6	5,0	6,3
SEER / SCOP/A		9,54/5,90	9,00/5,73	8,60/5,50

Perfera W FTXM

Стенен климатик

Охлаждане, отопление и пречистване на въздуха



www.daikin.bg/perfera



Цени		CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A9	FTXM35A + RXM35A9	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A8	FTXM60A + RXM60A	FTXM71A + RXM71A
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	-	2.613,00	2.795,00	3.119,00	3.998,00	4.678,00	5.096,00	6.585,00
	€	-	1.336,01	1.429,06	1.594,72	2.044,14	2.391,82	2.605,54	3.366,86
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	-	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Капацитет на отопление	Номинален kW	-	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	7,0	8,2
SEER / SCOP/A		-	9,47/5,20		9,25/5,20	9,25/5,00	7,55/4,75	6,90/4,30	6,20/4,10

Perfera F FVXM

Подов климатик

Охлаждане, отопление и пречистване на въздуха



www.daikin.bg/perfera-floor



Цени		CVXM20B	FVXM25B+ RXM25A9	FVXM35B+ RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	-	3.387,00	3.624,00	5.355,00
	€	-	1.731,75	1.852,92	2.737,97
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	-	2,4	3,4	5,0
Капацитет на отопление	Номинален kW	-	3,4	4,5	5,8
SEER / SCOP/A		-	8,55/4,65	8,11/4,63	7,30/4,26

Comfora Plus FTXD

Стенен климатик

Охлаждане, отопление и пречистване на въздуха



www.daikin.bg/comfora



Цени		FTXD25A + RXD25A	FTXD35A + RXD35A
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	2.309,00	2.581,00
	€	1.180,57	1.319,64
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	2,5	3,3
Капацитет на отопление	Номинален kW	2,8	3,5
SEER / SCOP/A		8,50/5,10	

Comfora FTXP

Стенен климатик

Охлаждане, отопление и пречистване на въздуха



www.daikin.bg/comfora



Цени		FTXP20N9 + RXP20N9	FTXP25N9 + RXP25N9	FTXP35N9 + RXP35N9	FTXP50N9 + RXP50N8	FTXP60N + RXP60N9	FTXP71N + RXP71N9
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1.975,00	2.103,00	2.326,00	3.667,00	3.933,00	4.724,00
	€	1.009,80	1.075,25	1.189,26	1.874,91	2.010,91	2.415,34
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
Капацитет на отопление	Номинален kW	2,5	3,0	4,0	5,6	7,0	8,2
SEER / SCOP/A		7,20/4,68	7,20/4,66	7,20/4,68	7,10/4,30	6,82/4,10	6,20/4,01

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.



Sensira FTXF



Стенен климатик

Охлаждане и отопление

www.daikin.bg/sensira



Цени		FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1.662,00	1.812,00	1.953,00	2.348,00	2.907,00	3.591,00	4.658,00
	€	849,77	926,46	998,55	1.200,51	1.486,33	1.836,05	2.381,60
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	2,0	2,5	3,3	4,2	5,0	6,0	7,1
Капацитет на отопление	Номинален kW	2,4	2,8	3,5	4,6	5,4	6,4	8,2
SEER / SCOP/A		6,50/4,20			6,50/4,30	6,50/4,10	6,15/4,06	5,15/3,81


Sensira FTXC



Стенен климатик

Охлаждане и отопление

www.daikin.bg/sensira-ftxc






Цени		FTXC20E + RXC20E	FTXC25E + RXC25E	FTXC35E + RXC35E	FTXC50E + RXC50E	FTXC60E + RXC60E	FTXC71E + RXC71E
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1.246,00	1.313,00	1.408,00	2.263,00	2.622,00	3.504,00
	€	637,07	671,33	719,90	1.157,05	1.340,61	1.791,57
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	2,0	2,5	3,5	5,1	6,2	7,1
Капацитет на отопление	Номинален kW	2,5	2,8	4,0	5,6	6,4	8,0
SEER / SCOP/A		6,89/4,40	6,84/4,45	6,87/4,28	6,45/4,42	6,40/4,24	5,30/3,81

FDXM

Таванен климатик за скрит монтаж

Охлаждане и отопление



Цени		FDXM25F9 + RXM25A9	FDXM35F9 + RXM35A9	FDXM50F9 + RXM50A8	FDXM60F9 + RXM60A
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + жично дистанционно управление)	лв.	3.133,00	3.455,00	5.382,00	5.888,00
	€	1.601,88	1.766,51	2.751,77	3.010,49
Капацитет на охлаждане	Номинален kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Капацитет на отопление	Номинален kW	3,2	4,0	5,8	7,0
SEER / SCOP/A		5,79/4,29	5,35/3,95	5,70/3,89	5,56/3,80

Жично дистанционно на BRC1H52W/S/K (бяло, сребърно или черно) е включено в комплекта. Цена на дистанционното 474,00 лв./ 242,35 €

Мулти сплит

Модел			2MXM 40A9	2MXM 50A9	2MXM 68A9	3MXM 40A9	3MXM 52A9	3MXM 68A9	4MXM 68A9	4MXM 80A9	5MXM 90A9	4MWXM 52A9	5MWXM 68A9	5MWXM 90A9	Цена на вътрешно тяло		
															лв.	€	
СТЕННИ ТЕЛА	Емура бяло	FTXJ20AW9	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.760,00	899,87	
		FTXJ25AW9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.858,00	949,98	
		FTXJ35AW9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.893,00	967,88	
		FTXJ42AW9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.228,00	1.139,16	
		FTXJ50AW9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.350,00	1.201,54	
	Емура сребърно	FTXJ20AS9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.896,00	969,41
		FTXJ25AS9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.986,00	1.015,43
		FTXJ35AS9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.029,00	1.037,41
		FTXJ42AS9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.420,00	1.237,33	
		FTXJ50AS9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.491,00	1.273,63	
	Емура черно	FTXJ20AB9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.815,00	927,99
		FTXJ25AB9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.907,00	975,03
		FTXJ35AB9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.950,00	997,02
		FTXJ42AB9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.295,00	1.173,41	
		FTXJ50AB9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.418,00	1.236,30	
	Stylish бяло	CTXA15CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.451,00	741,88
		FTXA20CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.529,00	781,77
		FTXA25CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.611,00	823,69
		FTXA35CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.649,00	843,12
		FTXA42CW		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.940,00	991,91	
	Stylish черно	FTXA50CW		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.046,00	1.046,10	
		CTXA15CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.497,00	765,40
		FTXA20CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.581,00	808,35
		FTXA25CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.663,00	850,28
		FTXA35CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.692,00	865,11
	Stylish сребърно	FTXA42CB		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.991,00	1.017,98
		FTXA50CB		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.105,00	1.076,27	
		CTXA15CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.576,00	805,80
		FTXA20CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.652,00	844,65
		FTXA25CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.730,00	884,53
	Perfera W	FTXA35CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.763,00	901,41
		FTXA42CS		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.108,00	1.077,80	
		FTXA50CS		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.168,00	1.108,48	
		CTXM15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	905,00	462,72
		FTXM20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	956,00	488,80
		FTXM25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	994,00	508,22
		FTXM35A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.228,00	627,87
		FTXM42A		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.472,00	752,62	
	Comfora	FTXM50A		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.589,00	812,44	
		FTXM60A			●			●	●	●	●		●	●	1.945,00	994,46	
FTXM71A									●	●			●	2.274,00	1.162,68		
FTXP20N9		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	660,00	337,45		
ПОДОВИ ТЕЛА	Perfera F	FTXP25N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	701,00	358,42	
		FTXP35N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	780,00	398,81	
		CVXM20B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.472,00	752,62	
		FVXM25B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.586,00	810,91	
ПОДОВИ ТЕЛА	Perfera F	FVXM35B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.733,00	886,07	
		FVXM50B		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	2.266,00	1.158,59	
		Daikin Altherma Hybrid Multi	CHYHBN05AV32					●	●	●	●	●				3.028,00	1.548,19
			CHYHBN08AV32								●	●				3.185,00	1.628,46
EHYKOMB33AA3*														3.947,00	2.018,07		
МУЛТИ- БГВ бойлери	BГВ бойлери	EKHWE90BV3										●			4.094,00	2.093,23	
		EKHWE120BV3											●		4.175,00	2.134,64	
		CKHWS180BV3											●	●	6.596,00	3.372,48	
		CKHWS230BV3											●	●	7.264,00	3.714,02	
Цена на външно тяло			лв.	3.556,00	4.360,00	5.667,00	4.167,00	4.634,00	5.718,00	5.822,00	7.126,00	7.840,00	4.865,00	5.941,00	7.919,00		
			€	1.818,15	2.229,23	2.897,49	2.130,55	2.369,33	2.923,57	2.976,74	3.643,47	4.008,53	2.487,44	3.037,59	4.048,92		

*EHYKOMB33AAV3 е необходима добавка към CHYHBN-AV32 устройствата.

**4MWXM52A9 също е съвместим с FBA-A скрити таванни тела от клас 60 и 71, част от нашето Sky Air портфолио, за централизирано решение за климатизация с едно вътрешно тяло.

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

Sensira Мулти сплит приложения

Тела				2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	Цена вътрешно тяло	
								лв.	€
Стенно тяло	Sensira	CTXF20F		•	•	•	•	424,00	216,79
		CTXF25F		•	•	•	•	443,00	226,50
		CTXF35F		•	•	•	•	475,00	242,86
Цена външно тяло			лв.	2.562,00	3.192,00	3.822,00	4.265,00		
			€	1.309,93	1.632,04	1.954,16	2.180,66		

Мулти сплит за леки търговски приложения

Външни тела		2MXM 40A9	2MXM 50A9	2MXM 68A9	3MXM 40A9	3MXM 52A9	3MXM 68A9	4MXM 68A9	4MXM 80A9	5MXM 90A9	4MWXM 52A9	5MWXM 68A9	5MWXM 90A9	Цена вътрешно тяло		
														лв.	€	
Канални тела ¹⁾	FDXM25F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	858,00	438,69	
	FDXM35F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.090,00	557,31	
	FDXM50F9		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	1.819,00	930,04	
	FDXM60F9			●			●	●	●	●		●	●	2.263,00	1.157,05	
	FBA35A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
	FBA50A9			●		●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
	FBA60A9			●			●	●	●	●	● ⁽⁴⁾	●	●	по запитване		
	FBA71A9										● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	по запитване		
	FBA100A											● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	по запитване		
	FBA125A												● ⁽⁴⁾	по запитване		
	FNA25A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
	FNA35A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
	FNA50A9			●		●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
	FNA60A9			●			●	●	●	●		●	●	по запитване		
Касети	Таванна касета с кръгъл поток ¹⁾	FCAG35B ⁽²⁾			●	●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
		FCAG50B ⁽²⁾			●		●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
		FCAG60B ⁽²⁾			●			●	●	●		●	●	по запитване		
	Декоративен панел	BYCQ140E ⁽³⁾	Касетните тела изискват задължително използване на декоративен панел											по запитване		
	Декоративен панел Бяло	BYCQ140EW ⁽³⁾												по запитване		
	Декоративен панел Черно	BYCQ140EB ⁽³⁾												по запитване		
	Напълно плоска касета ¹⁾	FFA25A9 ⁽²⁾		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване	
		FFA35A9 ⁽²⁾		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване	
		FFA50A9 ⁽²⁾		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване	
		FFA60A9 ⁽²⁾			●			●	●	●	●		●	●	по запитване	
Декоративен панел	BYFQ60CW ⁽³⁾	Касетните тела изискват задължително използване на декоративен панел											по запитване			
Таванни тела ¹⁾	FHA35A9			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	по запитване		
	FHA50A9			●		●		●	●	●	●	●	●	по запитване		
	FHA60A9			●			●	●	●	●		●	●	по запитване		
Цена външно тяло		лв.	3.556,00	4.360,00	5.667,00	4.167,00	4.634,00	5.718,00	5.822,00	7.126,00	7.840,00	4.865,00	5.941,00	7.919,00		
		€	1.818,15	2.229,23	2.897,49	2.130,55	2.369,33	2.923,57	2.976,74	3.643,47	4.008,53	2.487,44	3.037,59	4.048,92		

Не е възможно свързването на само 1 вътрешно тяло с агрегати MWXM. Изключение прави свързването на 1 вътрешно тяло от тип FBA60-125.

(1) Дистанционното управление не е включено в цената на вътрешното тяло и в комплектната цена и трябва да се поръча отделно - 474,00 лв./ 242,35 €

(2) Касетъчните тела изискват задължително използване на декоративен панел.

(3) За други декоративни панели, съвместими с касети FCAG и FFA, моля, свържете се с вашия доставчик на Daikin.

(4) Не е възможна комбинация с допълнителни вътрешни тела.

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

Свързаност и аксесоари



		Wi-Fi адаптери		
		Вграден Wi-Fi адаптер	BRP069B42	BRP069B41
Цена	лв.	-	65,00	65,00
	€	-	33,23	33,23
Ururu Sarara FTXZ			опция	
Daikin Emura FTXJ		•		
Stylish FTXA		•		
Perfera W FTXM		•		
Perfera F FVXM		•		
Comfora FTXP20-50N9		•		
Comfora FTXP60-71N				доставя се в комплекта
Sensira FTXF20-50F		•		
Sensira FTXF60-71F				доставя се в комплекта
Sensira FTXC		•		

		R-32									
		FTXZ-N	FTXJ-AW/S/B9	C/FTXA-CW/B/S	C/FTXM-A	FTXP-N(9)	FTXF-F	FTXC-E	CTXF-F	C/FVXM-B	5MWXM-A9
Индивидуални управления	BR0073(1) Базов жичен контролер за сплит системи		•	•	•	•	•		•		
	BR00901A03 кабел 3 м. за BR0073A1		•	•	•	•	•		•	•	
	BR00901A08 кабел 8 м. за BR0073A1		•	•	•	•	•		•	•	
BMS	RTD-RA(1) Modbus карта	•	•	•	•	•	•			•	
	KLIC-DDV3(1) KNX карта	•	•	•	•	•	•			•	
Адаптери и други аксесоари	KRP413A1S(1) Адаптор платка – за базов контрол на 1 външно тяло; управление вкл/изкл.; ротация на работа (часовник и други компоненти да се доставят локално)	•	•	•	•	•	•			•	
	KRP928A2S(1) Централизиран адаптор за управление на сплит системи за DIII-net; управление вкл/изкл.; ротация на работа (часовник и други компоненти да се доставят локално)	•	•	•	•	•	•		•	•	
	EKRS21 Адаптор за конектор S21		•	•	•						
	KRP067A41* Адаптор за конектор S21					•	•		•		
	DHH25A Нагревател за кондензна тръба										
	KKP937A4 Дренажна тапа										•
	ASYCPIR Намалител комплект за комбинации FBA 71/100/125										•

(1) Това вътрешно тяло изисква конвертиращ кабелен сноп (EKRS21 или KRP067A41) за свързване на текущи опции, които използват S21 конектор. Вградената безжична LAN функция на тялото не може да работи заедно с тази опция. Ако потребителят желае да използва опцията, функцията на безжичната LAN трябва да бъде изключена.

*Ако KRP067A41 не е наличен, моля, проверете опцията KRP980A1. Единствената разлика между двете опции е, че докато KRP067A41 се състои само от S21 порт и кабел, KRP980A1 включва също и корпус, в който са поставени двата компонента. Въпреки това, самият корпус не е необходим за монтажа и трябва да бъде премахнат, преди да инсталирате адаптера в модула.

		R-32		
		FDXM-F9 BRP069C81	FCAG-B BRP069C82	FFA-A9 BRP069C81
Индивидуални управления	Външни тела			
	Onecta			
	Madoka BRC1H52W (Бяло) / BRC1H52S (Сребърно) / BRC1H52K (Черно) Лесно за използване жично дистанционно управление с премиум дизайн	•	•	•
	BR04C65 Инфракчервено дистанционно управление (включително приемника)	•		
	BR07FA532F(B) Инфракчервено безжично дистанционно управление за стандартни панели, бял & черен цвят, (B) в черно Бележка: не е възможно управление на индивидуални клапи		•	
	BR07FB532F(B) Инфракчервено безжично дистанционно управление за дизайнерски панели, бяло и черно, (B) в черно Бележка: не е възможно управление на индивидуални клапи		•	
	BR07F530W(S) Инфракчервено дистанционно управление (W за бяло, S за сребърно)			•
	BR07EB530W Инфракчервено дистанционно управление (включително приемника) за стандартни панели			•
	RTD-10 Modbus карта за инфраструктурно охлаждане	•	•	•
	KLIC-DI_v2 KNX карта	•	•	•

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

Въздухопречистватели



Модел			MC30Y	MC55W	MC80Z	MCK555W ⁽²⁾	MCK70ZW/MCK70ZH
Описание			Пречистватели на въздуха с технология Streamer	Пречистватели на въздуха с технология Streamer	Пречистватели на въздуха с технология Streamer и Wi-Fi управление	Пречистватели на въздуха с овлажняване и технология Streamer	Пречистватели на въздуха с овлажняване и технология Streamer и Wi-Fi управление
Цена	лв.		701,00	1.130,00	1.491,00	1.356,00	1.608,00
	€		358,42	577,76	762,34	693,31	822,16
Въздушен поток до	m³/h		180	330	480	330	420
Подходящ за размер на стая ⁽¹⁾	m²		46	82	124	82	96
Пречистване на въздуха	Консумация на енергия	Тих режим	W	8	9	7	10
		Турбо режим	W	25	37	56	82
	Ниво на звуково налягане	Тих режим	dB(A)	19	19	20	18
		Турбо режим	dB(A)	37	53	53	54
Пречистване на въздуха и овлажняване	Капацитет на овлажняване	Тих режим	ml/h	-	-	200	270
		Турбо режим	ml/h	-	-	500	700
	Консумация на енергия	Тих режим	W	-	-	9	10
		Турбо режим	W	-	-	58	84
	Ниво на звуково налягане	Тих режим	dB(A)	-	-	20	18
		Турбо режим	dB(A)	-	-	53	54
Размери (ВxШxД)	mm		450 x 270 x 270	500 x 270 x 270	630 x 315 x 315	700x270x270	760 x 315 x 315
Тегло	kg		5,8	6,8	9,8	9,5	12,5
Управление през мобилен телефон чрез приложението Oneota			-	-	•	-	•
Филтри за замяна / Модел			MC30YV	MC55W	MC80Z	MCK55W	MCK70ZW/MCK70ZH
HEPA филтър (подменя се веднъж на 10 години)			BAFP500A	KAFF080B4	BAFT501A	KAFF080B4	BAFT501A
Резервен овлажняващ филтър			-	-	-	KNME080A4	KNME108A4E

(1)Размер на стаята: Препоръчителна площ на помещение, в което пречиствателят ще постигне определени нива на PPM в рамките на 30 минути работа. Площта е изчислена съгласно стандарта CADR (JEM) & NRCC-54013-2011.

Степента на овлажняване се променя в съответствие с вътрешната и външната температура и влажност. Условия на измерване: 20°C при температура, 30% при влажност. | Нивата на шум при работа са средните стойности, измерени на 1 метър от предната, лявата, дясната и горната част на уреда. (Те са равни на стойностите в безехова камера) | Електростатичен HEPA филтър и овлажняващия филтри са в колпакта с устройството.

(2) Данните за MCK555W са предварителни.

БЕЛЕЖКИ: Всички тела в ценовата листа използват хладилен агент R-32 — те съдържат парникови газове. R-32 има потенциал на глобално затопляне (Global Warming Potential - GWP) 675. Изтичането на хладилен агент допринася за промените на климата. В случай на изтичане в атмосферата, хладилен агент с по-нисък потенциал на глобално затопляне би допринесъл по-малко за глобалното затопляне в сравнение с хладилен агент с по-висок GWP. Уредите работят с хладилен агент R-32 с GWP 675. Това означава, че ако 1 кг. от хладилния агент проникне в атмосферата, влиянието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти по-високо от 1кг. CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте сами да оказвате въздействие по тръбите с хладилен агент или да разглобявате климатика. Винаги търсете помощта на професионалисти!

Ценовата листа е валидна от 1 юни 2025 г. Всички предходни ценови листи са невалидни от тази дата. Всички цени в лева и в евро по обменен курс 1,95583 с включен ДДС. Прилагат се търговските условия на Daikin (вижте www.daikin.bg/t&c). Запазваме си правото за печатни грешки и промени на моделите.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

No.03299/0
No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или като изпозвате: www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Ценова листа Daikin air-conditioning solutions 2025-2026 | Версия Май 2025
Запазваме си правото за печатни грешки, промени на моделите и цените.